

Прайс-лист на танки-охладители молока и льдоаккумуляторы ООО «Компания Агро-Норд» (Россия).

1. Все цены на оборудование указаны с НДС со склада в МО (Щелковский р-н). Всё оборудование прошло таможенную очистку.
2. Всё поставляемое оборудование имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р (код ОКП 47 4145) .
3. Комплектация танков дана в описании.
4. Стоимость компрессорного агрегата включена.
5. Стоимость монтажного комплекта включена (для установки компрессорного агрегата).
6. Стоимость монтажных работ рассчитывается в зависимости от удаленности места проведения работ.
7. В стандартной комплектации охладитель молока поставляется с холодильно-компрессорным агрегатом на базе компрессоров Danfoss Maneurop. По запросу возможна комплектация компрессорными агрегатами на базе компрессоров L' Unite Hermetique, Copeland Scroll, Bitzer и др.
8. Фреон, применяемый в компрессорных агрегатах – R22. По запросу возможна поставка агрегатов на фреоне R404.
9. Гарантия на поставляемое оборудование:
 - 9.1. Общая гарантия 1 год
 - 9.2. Гарантия на испаритель для танков непосредственного охлаждения – 5 лет
 - 9.3. Гарантия на испаритель для танков косвенного охлаждения – 10 лет
 - 9.4. Гарантия на емкость – 10 лет
10. Доставка оборудования со склада Продавца до места установки рассчитывается отдельно.
11. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу.
12. Оплата оборудования производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
13. Стандартные условия оплаты: 40/60.
14. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): 10 недель.

Дополнительная информация.

1. Перечень основных запчастей для танков-охладителей ООО «Компания АгроНорд» и их стоимость даны на сайте www.vsetanki.ru в разделе Запчасти/Запчасти для охладителей молока Раско (<http://vsetanki.ru/ishop/509>).
2. Габаритные размеры охладителей молока Раско даны на сайте www.vsetanki.ru в разделе Продукция/Танки-охладители Раско/Дополнительные материалы (<http://vsetanki.ru/ishop/82>).
3. Контактные телефоны +7 916 651 77 47, +7 916 638 96 28

Холодильный танк, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко.

<ul style="list-style-type: none"> • Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 • 2 входных патрубка NW80 с защитой и вентиляционными отверстиями. • Высокоэффективная централизованная промывка с водяным насосом высокого давления и шаровым распылителем, совмещенным с валом мешалки. • Испаритель изготавливается по уникальной технологии с использованием лазерной сварки. • 2% уклон днища внутреннего резервуара с возможностью регулировки до 5% 	<p>Холодильный танк ЭЗ/НО</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Емкость в сечении – эллипс • Индивидуальная калибровка танка (таблица + линейка) • Кран-бабочка 50/40 с крышкой • Пробоотборник • Монтажный комплект • Молочный шланг • Холодильно-компрессорный агрегат: на базе Danfoss Maneurop (возможна комплектация Copeland Scroll, Bitzer и пр.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Аварийная система включения танка в ручном режиме (при перебоях в подаче электроэнергии) • Автоматическая система промывки Dolphin (постоянно регистрирующий все параметры работы танка) с системой дозирования моющих средств и вертикально расположенным насосом, изготовленным из нержавеющей стали.

ЭЗ/НО		T2 с агрег и монтаж компл	T3 с агрег и монтаж компл
1 050	Танк-охладитель на 1125 л	17 197,19 €	16 647,63 €
1 300	Танк-охладитель на 1393 л	17 895,42 €	17 329,36 €
1 700	Танк-охладитель на 1715 л	18 909,26 €	17 924,75 €
2 100	Танк-охладитель на 2140 л	19 989,63 €	19 135,62 €
2 600	Танк-охладитель на 2653 л	21 461,43 €	19 812,87 €
3 100	Танк-охладитель на 3186 л	22 852,45 €	21 327,59 €
3 800	Танк-охладитель на 3944 л	24 412,63 €	22 402,60 €
4 400	Танк-охладитель на 4562 л	26 143,50 €	24 613,77 €
5 000	Танк-охладитель на 5128 л	27 623,61 €	25 222,00 €
6 150	Танк-охладитель на 6321 л	30 235,51 €	
6 150	Танк-охладитель на 6321 л	32 985,88 €	27 713,18 €
7 200	Танк-охладитель на 7369 л	33 697,55 €	29 092,19 €
8 200	Танк-охладитель на 8406 л	38 249,61 €	34 254,74 €
9 000	Танк-охладитель на 9566 л	43 664,95 €	37 820,69 €
10 000	Танк-охладитель на 10482л	43 955,43 €	39 159,84 €
12 000	Танк-охладитель на 12602л	49 819,68 €	45 828,63 €
15 000	Танк-охладитель на 15762л	61 632,14 €	49 413,67 €

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Холодильный танк, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко.

<ul style="list-style-type: none"> • Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 • 2 входных патрубка NW80 с защитой и вентиляционными отверстиями. • Высокоэффективная централизованная промывка с водяным насосом высокого давления и шаровым распылителем, совмещенным с валом мешалки. • Испаритель изготавливается по уникальной технологии с использованием лазерной сварки. • 2% уклон днища внутреннего резервуара с возможностью регулировки до 5% 	<p>Холодильный танк ЭЗ/НО</p> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Емкость в сечении – эллипс • Индивидуальная калибровка танка (таблица + линейка) • Кран-бабочка 50/40 с крышкой • Пробоотборник • Монтажный комплект • Молочный шланг • Холодильно-компрессорный агрегат: на базе Danfoss Maneurop (возможна комплектация Copeland Scroll, Bitzer и пр.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Аварийная система включения танка в ручном режиме (при перебоях в подаче электроэнергии) • Автоматическая система промывки Dolphin (постоянно регистрирующий все параметры работы танка) с системой дозирования моющих средств и вертикально расположенным насосом, изготовленным из нержавеющей стали. 		
ЭЗ/НО		Т2 с агрег и монтаж комплектом	Т3 с агрег и монтаж комплектом
18 000	Танк-охладитель на 18578л	-	62 276,22 €
22 000	Танк-охладитель на 22522л	-	75 350,50 €
25 500	Танк-охладитель на 26450л	-	87 644,98 €
31 600	Танк-охладитель на 32915л	-	95 425,30 €

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Холодильный танк, тип 1В, косвенного охлаждения, теплоноситель – вода.

<ul style="list-style-type: none"> • Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 • 2 входных патрубка NW80 с защитой и вентиляционными отверстиями. • Высокоэффективная централизованная промывка с водяным насосом высокого давления и шаровым распылителем, совмещенным с валом мешалки. • 2% уклон днища внутреннего резервуара с возможностью регулировки до 5% • Пенополиуретановый термоизоляционный слой • Емкость в сечении – эллипс • Индивидуальная калибровка танка (таблица + линейка) 	<p style="text-align: center;">Холодильный танк ЭЗ/КО</p> 			
<ul style="list-style-type: none"> • Автоматическая система промывки Dolphin (постоянно регистрирующий все параметры работы танка) с системой дозирования моющих средств и вертикально расположенным насосом, изготовленным из нержавеющей стали. • Компактный льдогенератор, смонтированный внутри танка 	<ul style="list-style-type: none"> • Кран-бабочка 50/40 с крышкой • Пробоотборник • Монтажный комплект • Молочный шланг • Аварийная система включения танка в ручном режиме (при перебоях в подаче электроэнергии) • Холодильно-компрессорный агрегат: на базе Danfoss Maneurop (возможна комплектация Copeland Scroll, Bitzer и пр.) 			
<p>ЭЗ/КО</p>		<p>Т2 с агрег и монтаж комплектом</p>	<p>Т3 с агрег и монтаж комплектом</p>	<p>Т2 с увеличенным испарителем</p>
<p>1 600</p>	<p>Танк-охладитель на 1678л</p>	<p>21 332,98 €</p>	<p>20 988,98 €</p>	<p>22 406,05 €</p>
<p>2 200</p>	<p>Танк-охладитель на 2200л</p>	<p>22 922,26 €</p>	<p>22 578,26 €</p>	<p>24 080,51 €</p>
<p>2 800</p>	<p>Танк-охладитель на 2800л</p>	<p>24 865,79 €</p>	<p>23 959,39 €</p>	<p>26 454,13 €</p>
<p>3 300</p>	<p>Танк-охладитель на 3367л</p>	<p>26 061,24 €</p>	<p>25 326,84 €</p>	<p>28 123,62 €</p>
<p>3 800</p>	<p>Танк-охладитель на 3881л</p>	<p>26 876,42 €</p>	<p>26 486,02 €</p>	<p>28 775,16 €</p>
<p>4 400</p>	<p>Танк-охладитель на 4484л</p>	<p>30 315,52 €</p>	<p>29 353,92 €</p>	<p>32 553,38 €</p>
<p>5 000</p>	<p>Танк-охладитель на 5039л</p>	<p>30 531,13 €</p>	<p>29 959,93 €</p>	<p>32 892,43 €</p>
<p>6 000</p>	<p>Танк-охладитель на 6163л</p>	<p>32 137,89 €</p>	<p>30 800,29 €</p>	<p>36 861,02 €</p>
<p>7 150</p>	<p>Танк-охладитель на 7320л</p>	<p>36 762,05 €</p>	<p>35 789,25 €</p>	<p>-</p>
<p>9 650</p>	<p>Танк-охладитель на 9899л</p>	<p>56 048,51 €</p>	<p>53 367,97 €</p>	<p>-</p>
<p>12 400</p>	<p>Танк-охладитель на 12540л</p>	<p>68 585,20 €</p>	<p>65 910,00 €</p>	<p>-</p>
<p>15 400</p>	<p>Танк-охладитель на 15720л</p>	<p>74 199,44 €</p>	<p>72 253,84 €</p>	<p>-</p>

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Трубчатый теплообменник для танков типа ЭЗ/КО (косвенное охлаждение)

- Выполнен из нержавеющей стали AISI316
- Надежная система: отсутствуют резиновые уплотнения
- Легко промывается
- Производительность по молоку: до 5 м³/час
- При работе танка-охладителя RM/IB + трубчатый теплообменник в комплекте с доильным оборудованием на ферме гарантированное мгновенное охлаждение молока происходит до температуры 8-10 °С. Возможно мгновенное охлаждение молока до T=4⁰С

Трубчатый теплообменник 5 м³/час PAKKO (Бельгия)



Стандартная комплектация

Поток		Температура на выходе
Молоко	Ледяная вода	Молоко 36°C
л/час	л/час	(°C)
5000	2500	23,1
2000	2500	13,4
1000	2500	9

Стоимость трубчатого теплообменника с НДС – см прайс-лист опционного оборудования.