

DARI-KOOL®  DELTA-X

ОХЛАЖДЕНИЕ МОЛОКА

быстро · практично · надежно





 fabdec

DARI-KOOL® DELTA-X

Экономичное охлаждение молока начинается для его производителей с правильного подбора молокоохладителя. Программа фирмы Фабдек предлагает подходящее решение для любого хозяйства. Испытанная временем техника отличается превосходной обработкой и солидным качеством.

Резервуары модели DELTA-X выпускаются номинальным объёмом от 450 до 2.000 литров.

- быстро** Большая теплообменная поверхность и индивидуально подобранные холодильные агрегаты гарантируют быстрое охлаждение молока – при особенно низком энергорасходе!
- практично** Прямоугольная конструкция позволяет оптимальное использование помещения. Желобная форма внутреннего резервуара обеспечивает простоту и удобство его мойки
- надёжно** управление процессом охлаждения осуществляется посредством простой и надёжной техники: регулятором охлаждения молока MAXI-KOOL.



Оптимальная техника охлаждения

- идеальное распределение холодильного агента и большая теплообменная поверхность в сочетании с принципом непосредственного охлаждения способствуют быстрому охлаждению молока
- форма испарителя предотвращает замерзание молока даже при небольшом количестве

Гарантированное качество молока

- идеально соответствующая форме резервуара мешалка гарантирует бережное перемешивание молока
- периодическое перемешивание посредством интегрированной системы электронного управления

Регулятор охлаждения MAXI-KOOL

- надёжная регулировка температуры молока
- цифровая мультиматричная индикация
- переменные функции охлаждения и перемешивания: автоматическая задержка включения хол. агрегата, периодическое перемешивание молока, аварийное охлаждение и многое другое.

Техника безопасности

- надёжное фиксирование крышки посредством двух пневмоподъёмников
- концевой выключатель для автоматического отключения мешалки при открытии крышки резервуара




Практичные детали

- небольшая строительная высота резервуара обеспечивает удобство мойки и хорошую доступность
- большое заливное отверстие \varnothing 180 мм в крышке резервуара
- моющая щётка с интегрированным соединением для подключения воды обеспечивает простоту и удобство мойки резервуара
- тарельчатая ножка с шаровым шарниром для выверки резервуара на неровных фундаментах
- возможность выверки наклона и юстирования резервуара по высоте

DARI-KOOL® DELTA-X

Технические данные DELTA-X



тип резервуара DELTA-X	размеры в мм							вес кг	макс. объем литры
	L	B	H	C	D	E	F		
450	1392	1011	1079	771	931	750	650	110	480
600	1387	1011	1217	771	931	890	700	120	650
800	1898	1011	1217	771	1100	890	700	165	860
1000	1898	1175	1264	850	1130	930	750	203	1065
1200	2120	1261	1264	850	1130	924	750	228	1265
1600	2583	1261	1362	910	1500	982	800	309	1680
2000	2583	1505	1362	950	1500	1022	800	391	2100

Производитель сохраняет за собой право на технические изменения.

