

**Холодильный танк T-cool, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко.
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМФОРТ, сплит-система (отдельно стоящий агрегат)**

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 201
- Высокоэффективная централизованная система промывки AED (Arrivée Eau Dynamique) - промывка с водяным насосом высокого давления и Т-образным распылителем, установленным независимо от вала мешалки. Вертикальное расположение промывочного насоса
- Испаритель изготавливается с использованием лазерной сварки.
- Емкость в сечении – цилиндр
- Кран-бабочка 50/40 с крышкой
- Молочный шланг
- Винтовой компрессорный агрегат
- Автоматическая система промывки EXPERT (постоянно регистрирующий все параметры работы танка) с системой дозирования моющих средств.

Холодильный танк T-cool



Комплектация: Comfort

- 3300-0420-606 1,00 *** Электронная карта дисплея
- 3300-0420-836 1,00 *** Держатель д. канистры
- 3300-0521-040 1,00 *** Кожух танка с задней стороны
- 3300-0858-988 1,00 *** Комплект медной трубы для холод. агрег.
- 3300-0861-745 1,00 *** Фронтальная крышка
- 3300-5112-000 1,00 *** Прибор для промывки
- 3300-5210-009 1,00 *** Кабель подкл. в компл.
- 3300-5300-001 1,00 *** Без подогрева
- 3300-5420-000 1,00 *** Насос-дозатор в компл.
- 3300-5510-001 1,00 *** Автомат. спускное устройство
- 3300-5710-001 1,00 *** Подвод воды, комплект
- 3350-1120-075 1,00 *** Холодил. агрегат 1x430В 50/60Гц
- 3350-2100-001 1,00 *** Спускное устройство
- 3350-4200-050 1,00 *** Проверенная калибровка
- 3350-7103-075 1,00 *** Кожух холодильного агрегата
- 3350-9400-050 1,00 *** Ванна
- 7015-6638-290 2,00 *** Впускной шланг

T-cool	Объем охладителя	Ø емкости, мм
	1010, 1500, 2110	1215
	2500, 3100, 3600, 4200, 5200, 6200	1510
	10000, 12000, 15000, 18000, 19600	2250
	25000, 30000, 33500	3000
	5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000	1785

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Наименование	Объем (л)	Класс мощ-ности	Мощность ком-прессора (кВт)	Цена с НДС (евро)
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1010	4	1,5	€ 16 210,60
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1010	2	1,85	€ 16 465,97
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1500	4	1,5	€ 16 987,67
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1500	2	3,3	€ 17 526,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2110	4	2,2	€ 18 368,68
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2110	2	4,4	€ 19 051,55
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	4	3	€ 19 782,17
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	4	3,3	€ 19 504,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	4,4	€ 20 230,65
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	4,8	€ 20 104,01
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	2x3 Л.С. Плита	€ 21 806,99
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	3+3 Л.С.2 Плиты	€ 22 475,38
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	робот	1,5	€ 21 176,40
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	6	1,85	€ 19 139,92
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	6	2,2	€ 19 637,24
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	4	3	€ 20 286,80
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	4	3,3	€ 20 009,05
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	2	7,4	€ 23 526,19
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	2	2x5 Л.С. плита	€ 23 570,49
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	2	5+5 Л.С. 2 плиты	€ 23 686,85
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	робот	1,5	€ 21 664,23
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	робот	1,85	€ 21 769,29
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	6	2,2	€ 19 863,71
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	4	4,4	€ 20 726,97
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	4	2x2,5 Л.С. Плита	€ 22 572,59

Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	4	2,5+2,5 Л.С. 2 плиты	€ 22 847,53
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	2	7,4	€ 23 941,21
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	2	2x4,4 кВт	€ 23 947,55
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	2	6+6 Л.С. 2 плиты	€ 24 457,14
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	робот	1,85	€ 22 184,31
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	робот	3	€ 22 826,56
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	6	2,2	€ 20 278,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	4,4	€ 23 414,70
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	4,8	€ 23 288,07
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	2x3 Л.С. плита	€ 24 991,04
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	3+3 Л.С. 2 плиты	€ 25 659,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	2	9,6	€ 27 085,02
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	2	2x4,6кВт	€ 26 499,34
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	2	6,5+6,5 Л.С. 2 плиты	€ 27 008,93
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	робот	1,85	€ 24 448,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	6	3	€ 22 966,22
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	6	3,3	€ 22 688,47
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	4	5,5	€ 27 306,70
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	4	2x4,5 Л.С. Плита	€ 28 339,53
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	4	4,5+4,5Л.С. 2 плиты	€ 28 725,20
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	2	2x5,5 кВт	€ 32 384,98
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	робот	3	€ 27 739,45
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	робот	3,3	€ 27 461,70
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	6	3,7	€ 25 545,04
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	6	4,4	€ 26 063,19
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	4	7,4	€ 29 797,99

Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	4	2x4,5Л.С плита	€ 29 266,84
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	4	4,5+4,5 Л.С. 2 плиты	€ 29 652,52
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	2	2x5,5 кВт	€ 33 312,30
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	робот	3	€ 28 666,77
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	робот	3,3	€ 28 389,02
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	6	4,4	€ 26 990,51
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	6	4,8	€ 26 880,48
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	4	5,5	€ 27 270,77
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	4	2x4,5 Л.С. Плита	€ 28 187,71
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	4	4,5+4,5 2 плиты	€ 28 573,38
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	2	2x5,5 кВт	€ 33 324,65
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	робот	3	€ 27 723,69
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	робот	3,3	€ 27 445,94
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	6	3,7	€ 25 529,28
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	6	2x2,5 Л.С. Плита	€ 27 305,93
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5000	6	2,5+2,5Л.С. 2 плиты	€ 27 580,87
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	4	7,4	€ 29 372,39
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	4	2x4,5Л.С плита	€ 28 705,82
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	4	4,5+4,5 Л.С. 2 плиты	€ 29 091,50
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	2	2x2,5 кВт	€ 34 076,19
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	2	2x2,5 кВт	€ 37 453,85
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	робот	3	€ 28 241,80
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	робот	3,3	€ 27 964,05
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	6	4,4	€ 26 295,67
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	6	2x3 Л.С. Плита	€ 28 132,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6000	6	3+3 Л.С. 2 плиты	€ 28 800,81

Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	4	7,4	€ 34 713,32
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	4	2x4,4кВт	€ 35 108,06
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	4	6+6 Л.С. 2 плиты	€ 35 617,65
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	робот	3	€ 33 356,51
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	робот	3,3	€ 33 078,76
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	6	4,4	€ 31 932,68
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	6	4,8	€ 31 783,95
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	4	9,6	€ 36 734,67
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	4	2x4,8 кВт	€ 36 129,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	4	6,5+6,5 Л.С. 2 плиты	€ 36 639,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	2	2x7,4 кВт	€ 43 220,16
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	робот	4,4	€ 34 989,61
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	робот	4,8	€ 34 840,88
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	6	5,5	€ 34 067,90
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	6	2x4,5 Л.С. Плита	€ 34 999,14
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	6	4,5+4,5 Л.С. 2 плиты	€ 35 384,81
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	4	2x5,5 кВт	€ 40 074,45
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	робот	4,4	€ 35 847,94
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	робот	4,8	€ 35 699,21
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	6	7,4	€ 36 490,20
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	6	2x5 Л.С. Плита	€ 36 542,95
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	6	5+5 Л.С. 2 плиты	€ 36 659,31
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	4	2x5,5 кВт	€ 44 708,90
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	4	2x9,6 кВт	€ 50 532,60
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	робот	4,4	€ 40 482,39
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	робот	4,4	€ 40 333,66

Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	6	7,4	€ 41 124,65
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	6	2x5 Л.С. Плита	€ 41 177,40
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	6	5+5 Л.С. 2 плиты	€ 41 293,76
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	4	2x5,5 кВт	€ 52 648,87
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	3	€ 48 228,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	4,4	€ 48 523,45
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	5,5 кВт	€ 49 658,52
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	7,4кВт	€ 51 222,49
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	6	7,4	€ 49 084,11
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	4	2x7,4 кВт	€ 59 393,61
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	3	€ 50 871,68
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	4,4	€ 51 349,52
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	5,5	€ 52 484,58
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	7,4	€ 54 540,30
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	6	9,6	€ 53 192,88
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	4	13+10Л.С.	€ 65 625,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	3	€ 56 312,10
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	4,4	€ 56 789,94
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	5,5	€ 57 925,01
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	7,4	€ 59 980,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	6	11	€ 60 640,28
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	6	2x9,6 кВт	€ 74 012,04
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	4	4x9 Л.С.	€ 101 440,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	робот	5,5	€ 84 321,99
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	робот	7,4	€ 86 377,70
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	6	13+10 Л.С.	€ 92 021,98
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				

	25000 Ø3000	4	4x9 Л.С.	€ 107 363,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	4,4	€ 89 234,67
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	5,5	€ 90 369,73
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	7,4	€ 92 301,13
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	9,6	€ 93 092,10
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	6	13+10 Л.С.	€ 101 693,71
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	4	15+13 Л.С.	€ 78 350,78
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	3	€ 66 239,93
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	4,4	€ 66 717,77
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	5,5	€ 67 852,84
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	7,4	€ 69 908,55
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	6	2x7,4 кВт	€ 74 761,87
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	4	4x7,4 кВт	€ 115 485,49
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	робот	5,5	€ 95 492,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	робот	7,4	€ 97 423,82
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	робот	9,6	€ 98 214,79
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	6	15+13 Л.С.	€ 105 866,05
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	4	4x7,4 кВт	€ 122 916,94
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	робот	5,5	€ 102 923,87
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	робот	7,4	€ 104 855,27
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	робот	9,6	€ 105 646,24
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	6	2x11 кВт	€ 115 304,48

Спецификация танков-охладителей T-cool для трех комплектаций

	Стандарт	Комфорт	Премиум
Медные трубы	•	•	•
Водяные шланги	•	•	•
Кронштейны для мощных	Опция	•	•
Отвод для промывочной воды	-	Опция	•
2 дозировочных насоса	•	•	•
2 нагревателя	Опция	Опция	•
Контроль при помощи промывочного шкафа	Базовый	Эксперт	Эксперт XG+

Днище бака из нержавеющей стали	•	•	•
Отдельный агрегат	•	•	•
Калибровка танка	Ручная линейка	Индивидуальная калибровка (Опция электронный датчик)	Электронный датчик (Опция DP net элетрон. датчик)
Мешалка	•	•	•

Спецификация функций управления танком-охладителем T-cool

	Стандарт	Комфорт	Премиум	
<i>Перемешивание и охлаждение</i>				
Смешивание	-	-	•	Функциональность проверяется текущим энергопотреб-м
Режим охлаждения	•	•	•	Показывает температуру молока и коды от-каза
Источник питания	•	•	•	Выключается в случае резких перепадов напряжения
Система	-	•	•	Коды ошибки при общих проблемах с элек-троникой
Температура	-	•	•	Температура молока слишком низкая или высокая
Время охлаждения	-	-	•	Функция мониторинга времени и темпера-туры
Запись данных за 20 дней	-	•	•	Охлаждение, промывка, моющие средства
Проверка времени охла-ждения	-	•	•	Время охлаждения согласно предварит. настройкам
2-я температура охла-ждения	-	•	•	Настройка 2-ой температуры охлаждения
Контроль скорости охла-ждения	-	•	•	Не допускается обледенение если мало мо-лока
Определение уровня мо-лока		•	•	Подсоединение доп. охладителя в зависи-мости от мощности
Подключение робота Mione	-	•	•	Молокоприем или его приостановка при за-боре молока или промывке
Предохранительный тер-мостат	-	•	•	Используется в случае поломки основного
Аварийный режим охл.		•	•	Ручной „S.O.S.“ на случай поломки автома-тики
Охладительные агрегаты	2	3	3	
<i>Промывка</i>				
Экспертный интерфейс (Запись)	•	•	•	Для подключения инструментов техниче-скими специалистами
Запись данных о МС за 20 дней	-	•	•	Хранение данных о дозировке МС
Моющее средство (МС)	•	•	•	Проверка дозировки моющего средства
Запись данных за 20 дней	-	•	•	Данные о температуре хранения и промыв-ки
Температура промывки	•	•	•	Проверяет не слишком ли низкая темпера-тура
Промежуточный контроль промывки	-	-		Проверка осуществления процесса промыв-ки
Проверка процесса про-мывки	-	•	•	Посредством измерения забора воды
Приостановка функции контроля промывки	•	•	•	В экстренных случаях для гарантии осу-ществления промывки
Отсрочка старта промыв-ки	•	•	•	Предварительно заданное время промывки
Быстрый процесс про-мывки	-	•	•	Для более быстрой промывки

Нагреватель	•	•	•	Эффективный нагрев воды для промывки
2-ой сливной клапан	-	•	•	Для отделения воды с остатками молока
Современная промывка	-	•	•	С дезинфекцией
Стандартный цикл промывки	•	•	•	Для процедуры промывки щелочью и кислотой

1. Все цены указаны с НДС со склада в МО. Всё оборудование прошло таможенную очистку.
2. Комплектация танков дана в описании (компрессорный агрегат включен).
3. Стоимость монтажных работ рассчитывается в зависимости от удаленности места проведения работ.
4. Доставка оборудования со склада VSETANKI до места установки рассчитывается отдельно.
5. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу.
6. Стандартные условия оплаты: 50/50.
7. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): 10 недель.