

**Холодильный танк T-cool, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕМИУМ, сплит-система (отдельно стоящий агрегат)**

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 201
- Высокоэффективная централизованная система промывки AED (Arrivée Eau Dynamique) - промывка с водяным насосом высокого давления и Т-образным распылителем, установленным независимо от вала мешалки. Вертикальное расположение промывочного насоса
- Испаритель изготавливается с использованием лазерной сварки.
- Емкость в сечении – цилиндр
- Кран-бабочка 50/40 с крышкой
- Молочный шланг
- Винтовой компрессорный агрегат
- Автоматическая система промывки EXPERT (постоянно регистрирующий все параметры работы танка) с системой дозирования моющих средств.

Холодильный танк T-cool



Комплектация: Premium

- 3300-0420-606 1,00 *** Электронная карта дисплея
- 3300-0420-836 1,00 *** Держатель д. канистры
- 3300-0521-040 1,00 *** Кожух танка с задней стороны
- 3300-0858-988 1,00 *** Комплект медной трубы для холод. агрег.
- 3300-0861-745 1,00 *** Фронтальная крышка
- 3300-5113-000 1,00 *** Прибор для промывки
- 3300-5210-009 1,00 *** Кабель подкл. в компл.
- 3300-5330-001 1,00 *** Проточный нагреватель в компл.
- 3300-5420-000 1,00 *** Насос-дозатор в компл.
- 3300-5520-001 1,00 *** Компл. дет. д. отделения промыв. воды
- 3300-5710-001 1,00 *** Подвод воды, комплект
- 3350-1120-075 1,00 *** Холодил. агрегат 1x430В 50/60Гц
- 3350-2100-001 1,00 *** Спускное устройство
- 3350-4200-050 1,00 *** Проверенная калибровка
- 3350-4300-300 1,00 *** Реле контроля уровня в компл.
- 3350-7103-075 1,00 *** Кожух холодильного агрегата
- 3350-9400-050 1,00 *** Ванна
- 7015-6638-290 2,00 *** Впускной шланг

T-cool	Объем охладителя	Ø емкости, мм
	1010, 1500, 2110	1215
	2500, 3100, 3600, 4200, 5200, 6200	1510
	10000, 12000, 15000, 18000, 19600	2250
	25000, 30000, 33500	3000
	5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000	1785

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Наименование	Объем (л)	Класс мощности	Мощность компрессора (кВт)	Цена с НДС (евро)
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1010	4	1,5	€ 18 736,18
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1010	2	1,85	€ 18 991,55
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1500	4	1,5	€ 19 513,25
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	1500	2	3,3	€ 20 052,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2110	4	2,2	€ 21 176,91
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2110	2	4,4	€ 21 859,77
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	4	3	€ 22 661,18
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	4	3,3	€ 22 383,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	4,4	€ 23 109,66
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	4,8	€ 22 983,03
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	2x3 Л.С. Плита	€ 24 686,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	2	3+3 Л.С.2 Плиты	€ 25 354,39
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	робот	1,5	€ 24 055,41
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	6	1,85	€ 22 018,93
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	2500	6	2,2	€ 22 516,25
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	4	3	€ 23 165,81
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	4	3,3	€ 22 888,06
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	2	7,4	€ 26 405,20
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	2	2x5 Л.С. плита	€ 26 449,50
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	2	5+5 Л.С. 2 плиты	€ 26 565,86
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	робот	1,85	€ 24 648,30
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3100	6	2,2	€ 22 742,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	4	4,4	€ 23 605,98
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	4	2x2,5 Л.С. Плита	€ 25 451,60
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	4	2,5+2,5 Л.С. 2 пли-	€ 25 726,54

			ты	
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	2	7,4	€ 26 820,22
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	2	2x4,4 кВт	€ 26 826,56
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	2	6+6 Л.С. 2 плиты	€ 27 336,15
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	робот	1,85	€ 25 063,32
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	робот	3	€ 25 705,57
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	3600	6	2,2	€ 23 157,74
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	4,4	€ 26 764,62
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	4,8	€ 26 637,98
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	2x3 Л.С. плита	€ 28 340,96
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	4	3+3 Л.С. 2 плиты	€ 29 009,34
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	2	9,6	€ 30 434,94
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	2	2x4,6кВт	€ 29 849,26
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	2	6,5+6,5 Л.С. 2 плиты	€ 30 358,84
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	робот	1,85	€ 27 798,63
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	6	3	€ 26 316,14
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	4200	6	3,3	€ 26 038,39
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	4	5,5	€ 30 656,61
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	4	2x4,5 Л.С. Плита	€ 31 689,44
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	4	4,5+4,5Л.С. 2 плиты	€ 32 075,11
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	2	2x5,5 кВт	€ 35 734,90
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	робот	3	€ 31 089,37
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	робот	3,3	€ 30 811,62
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	6	3,7	€ 28 894,96
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	5200	6	4,4	€ 29 413,10
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	6200	4	7,4	€ 33 147,90
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				

	6200	4	2x4,5Л.С плита	€ 32 616,76
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6200	4	4,5+4,5 Л.С. 2 плиты	€ 33 002,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6200	2	2x5,5 кВт	€ 36 662,21
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6200	робот	3	€ 32 016,68
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6200	робот	3,3	€ 31 738,93
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6200	6	4,4	€ 30 340,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6200	6	4,8	€ 30 230,40
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	4	5,5	€ 30 648,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	4	2x4,5 Л.С. Плита	€ 31 565,37
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	4	4,5+4,5 2 плиты	€ 31 951,04
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	2	2x5,5 кВт	€ 36 702,31
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	робот	3	€ 31 101,34
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	робот	3,3	€ 30 823,59
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	6	3,7	€ 28 906,93
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	6	2x2,5 Л.С. Плита	€ 30 683,59
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	5000	6	2,5+2,5Л.С. 2 плиты	€ 30 958,53
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	4	7,4	€ 32 750,05
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	4	2x4,5Л.С плита	€ 32 083,48
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	4	4,5+4,5 Л.С. 2 плиты	€ 32 469,15
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	2	2x2,5 кВт	€ 37 453,85
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	робот	3	€ 31 619,46
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	робот	3,3	€ 31 341,71
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	6	4,4	€ 29 673,33
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	6	2x3 Л.С. Плита	€ 31 510,08
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	6000	6	3+3 Л.С. 2 плиты	€ 32 178,47
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				
	7000	4	7,4	€ 38 090,98
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				

	7000	4	2x4,4кВт	€ 38 485,71
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	4	6+6 Л.С. 2 плиты	€ 38 995,30
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	робот	3	€ 36 734,17
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	робот	3,3	€ 36 456,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	6	4,4	€ 35 310,33
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	7000	6	4,8	€ 35 161,60
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	4	9,6	€ 40 112,33
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	4	2x4,8 кВт	€ 39 507,07
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	4	6,5+6,5 Л.С. 2 плиты	€ 40 016,66
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	2	2x7,4 кВт	€ 46 597,81
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	робот	4,4	€ 38 367,26
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	робот	4,8	€ 38 218,54
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	6	5,5	€ 37 445,55
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	6	2x4,5 Л.С. Плита	€ 38 376,80
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	8000	6	4,5+4,5 Л.С. 2 плиты	€ 38 762,47
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	4	2x5,5 кВт	€ 43 452,11
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	робот	4,8	€ 39 076,87
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	робот	4,4	€ 39 225,60
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	6	7,4	€ 39 867,86
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	6	2x5 Л.С. Плита	€ 39 920,60
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	9000	6	5+5 Л.С. 2 плиты	€ 40 036,96
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	4	2x5,5 кВт	€ 48 086,56
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	4	2x9,6 кВт	€ 53 910,26
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	робот	4,4	€ 43 860,05
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	робот	4,4	€ 43 711,32
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	6	7,4	€ 44 502,31
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz				

	10000	6	2x5 Л.С. Плита	€ 44 555,05
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000	6	5+5 Л.С. 2 плиты	€ 44 671,41
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	4	2x5,5 кВт	€ 56 306,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	3	€ 51 886,28
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	4,4	€ 52 181,30
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	5,5 кВт	€ 53 316,36
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	робот	7,4кВт	€ 54 880,34
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	10000 Ø2250	6	7,4	€ 52 741,95
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	4	2x7,4 кВт	€ 63 051,46
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	3	€ 54 529,52
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	4,4	€ 55 007,36
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	5,5	€ 56 142,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	робот	7,4	€ 58 198,14
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	12000	6	9,6	€ 56 850,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	4	13+10Л.С.	€ 69 282,85
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	3	€ 59 969,95
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	4,4	€ 60 447,79
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	5,5	€ 61 582,85
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	робот	7,4	€ 63 638,57
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	6	11	€ 64 298,13
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	15000 Ø2250	6	2x9,6 кВт	€ 77 411,36
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	4	4x9 Л.С.	€ 104 876,02
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	робот	5,5	€ 87 758,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	робот	7,4	€ 89 813,72
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø2250	6	13+10 Л.С.	€ 95 458,00
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	4	4x9 Л.С.	€ 111 111,73
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	4,4	€ 92 982,96

Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	5,5	€ 94 118,03
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	7,4	€ 96 049,43
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	робот	9,6	€ 96 840,39
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	25000 Ø3000	6	13+10 Л.С.	€ 97 945,42
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	4	15+13 Л.С.	€ 81 750,10
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	3	€ 69 639,25
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	4,4	€ 70 117,10
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	5,5	€ 71 252,16
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	робот	7,4	€ 73 307,87
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	19000 Ø2250	6	2x7,4 кВт	€ 78 161,19
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	4	4x7,4 кВт	€ 119 233,78
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	робот	5,5	€ 99 240,71
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	робот	7,4	€ 101 172,11
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	робот	9,6	€ 101 963,08
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	30000	6	15+13 Л.С.	€ 109 614,34
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	4	4x7,4 кВт	€ 126 665,24
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	робот	5,5	€ 106 672,17
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	робот	7,4	€ 108 603,57
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	робот	9,6	€ 109 394,53
Танк-охладитель Tcool раздел. 3~400V+N 50Hz	33500 Ø3000	6	2x11 кВт	€ 119 052,77

Спецификация танков-охладителей T-cool для трех комплектаций

	Стандарт	Комфорт	Премиум
Медные трубы	•	•	•
Водяные шланги	•	•	•
Кронштейны для моющих	Опция	•	•
Отвод для промывочной воды	-	Опция	•
2 дозирующих насоса	•	•	•
2 нагревателя	Опция	Опция	•
Контроль при помощи промывочного шкафа	Базовый	Эксперт	Эксперт XG+
Днище бака из нержавеющей стали	•	•	•
Отдельный агрегат	•	•	•

Калибровка танка	Ручная линейка	Индивидуальная калибровка (Опция электронный датчик)	Электронный датчик (Опция DP net элетрон. датчик)
Мешалка	•	•	•

Спецификация функций управления танком-охладителем T-cool

	Стандарт	Комфорт	Премиум	
<u>Перемешивание и охлаждение</u>				
Смешивание	-	-	•	Функциональность проверяется текущим энергопотреб-м
Режим охлаждения	•	•	•	Показывает температуру молока и коды отказа
Источник питания	•	•	•	Выключается в случае резких перепадов напряжения
Система	-	•	•	Коды ошибки при общих проблемах с электроникой
Температура	-	•	•	Температура молока слишком низкая или высокая
Время охлаждения	-	-	•	Функция мониторинга времени и температуры
Запись данных за 20 дней	-	•	•	Охлаждение, промывка, моющие средства
Проверка времени охлаждения	-	•	•	Время охлаждения согласно предварит. настройкам
2-я температура охлаждения	-	•	•	Настройка 2-ой температуры охлаждения
Контроль скорости охлаждения	-	•	•	Не допускается обледенение если мало молока
Определение уровня молока	-	•	•	Подсоединение доп. охладителя в зависимости от мощности
Подключение робота M10pe	-	•	•	Молокоприем или его приостановка при заборе молока или промывке
Предохранительный термостат	-	•	•	Используется в случае поломки основного
Аварийный режим охл.	-	•	•	Ручной „S.O.S.“ на случай поломки автоматики
Охладительные агрегаты	2	3	3	
<u>Промывка</u>				
Экспертный интерфейс (Запись)	•	•	•	Для подключения инструментов техническими специалистами
Запись данных о МС за 20 дней	-	•	•	Хранение данных о дозировке МС
Моющее средство (МС)	•	•	•	Проверка дозировки моющего средства
Запись данных за 20 дней	-	•	•	Данные о температуре хранения и промывки
Температура промывки	•	•	•	Проверяет не слишком ли низкая температура
Промежуточный контроль промывки	-	-	-	Проверка осуществления процесса промывки
Проверка процесса промывки	-	•	•	Посредством измерения забора воды
Приостановка функции контроля промывки	•	•	•	В экстренных случаях для гарантии осуществления промывки
Отсрочка старта промывки	•	•	•	Предварительно заданное время промывки
Быстрый процесс промывки	-	•	•	Для более быстрой промывки
Нагреватель	•	•	•	Эффективный нагрев воды для промывки

2-ой сливной клапан	-	•	•	Для отделения воды с остатками молока
Современная промывка	-	•	•	С дезинфекцией
Стандартный цикл промывки	•	•	•	Для процедуры промывки щелочью и кислотой

1. Все цены указаны с НДС со склада в МО. Всё оборудование прошло таможенную очистку.
2. Комплектация танков дана в описании (компрессорный агрегат включен).
3. Стоимость монтажных работ рассчитывается в зависимости от удаленности места проведения работ.
4. Доставка оборудования со склада VSETANKI до места установки рассчитывается отдельно.
5. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу.
6. Стандартные условия оплаты: 50/50.
7. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): 10 недель.